






CATALOGUS

KVL Services





Picknicktafels

Meer dan een picknicktafel

Een picknicktafel is meer dan alleen een zitplek. Het is een uitnodiging om te genieten van het moment. Met maatwerkopties zoals het aanpassen van de kleur of het toevoegen van een rugleuning, creëer je niet alleen een functionele plek, maar ook een persoonlijke ervaring voor ontspanning en samenzijn.



Maatwerk voor elke ruimte.

Voor vragen of interesse kun je altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvende offerte of adviesgesprek!



De picknicktafel die perfect bij jou past



Buiten genieten, met picknicktafels op maat

Onze picknicktafels zijn aanpasbaar om perfect in jouw ruimte en behoeften te passen.



Picknickset Mercure

Picknickset Mercure is leverbaar in diverse uitvoeringen; met of zonder rugleuningen, met grote of kleine tafel, met stalen of houten liggers. Het stalen frame van deze Picknickset Mercure kan in de poedercoaterij gepoedercoat worden in elke gewenste RAL-kleur.



Picknicktafel Sam

Deze picknicktafel past door zijn strakke vormgeving in vrijwel iedere omgeving. De picknicktafel Sam is standaard thermisch verzinkt maar kan desgewenst in een standaard RAL-kleur worden gepoedercoat.



Picknicktafel Lupate

Deze picknicktafels zijn opgebouwd uit een kokerframe 120×120 mm, en voorzien van stevige onbehandelde Douglas bankplanken 140×70 mm. De picknicktafels zijn standaard thermisch verzinkt en worden voorzien van een mat zwarte structuur poedercoating. U kunt de picknicktafels bestellen in onderdelen of geassembleerd.



Picknickset Basic

De banken van de set Basic kunnen optioneel ook voorzien worden van houten planken. De houtsoort welke we hiervoor gebruiken is Cumaru. Tevens zijn de banken leverbaar met of zonder fundatievoet voor plaatsing in aardebaan of op het maaiveld.



Picknickset Basic XXL

Picknickset Basic XL is een stevige robuuste betonnen picknickset. Standaard is de picknickset leverbaar in een betongrijze kleur. Desgewenst kan de set ook geleverd worden in de kleur antraciet.



Picknicktafel Vlier

De picknicktafel Vlier is vervaardigd uit gerecycled kunststof en leverbaar in 3 verschillende kleuren; zwart, grijs en bruin. Daarnaast zijn de zitplanken en het tafelblad verstevigd met metaal waardoor de picknicktafel Vlier tegen een stootje kan. Standaard lengte is 1,80m



Picknicktafel Larix

De picknicktafel Larix is gemaakt van gerecycled kunststof. Hierdoor is de set onderhoudsvrij, weerbestendig, graffiti-bestendig en splintervrij. Het onderstel van de picknicktafel is altijd zwart gekleurd, voor de bank- en tafelpanken is er de keuze uit de kleuren grijs, bruin, beige en zwart. De picknicktafel wordt aan de bodem verankerd d.m.v. draadeinden, als de picknicktafel losgeplaatst wordt moet deze voorzien zijn van een tussenligger.



Picknicktafel Silvie

De zitting en het tafelblad bestaan uit geperforeerde staalplaat met daaromheen een stalen frame. Zowel de zittingdelen als het tafelblad zijn gemonteerd op en aan de twee staanders. De picknicktafel heeft een eenvoudige instap. In de poedercoaterij kan deze picknickset voorzien worden van elke gewenste RAL-kleur.



Picknicktafel Vlier XXL

De picknicktafel Vlier XXL is 3 meter lang en verkrijgbaar in zwart en grijs. Voor extra lengte is er de Vlier XXL+ van 3,60 meter. Beide zijn gemaakt van gerecycled kunststof, verstevigd met metaal, en zijn onderhoudsvrij, weerbestendig, rot- en splintervrij. Graffiti is eenvoudig te verwijderen.



Jouw picknicktafel, precies zoals jij het wilt



www.kvlservices.be



sales@kvlservices.be



+32 471 12 88 46 (Zaakvoerder)
+32 456 75 70 42 (HR + project)



Verkeersvoorzieningen



Veiligheid, efficiëntie en controle – voor elke situatie

Van verkeersdrempels en parkeerbeugels tot slagbomen, afzetpalen en anti-rampalen, wij bieden de perfecte oplossing voor optimaal verkeersbeheer en bescherming. Flexibel, duurzaam en op maat van uw behoeften.




Maatwerk voor jouw wensen.

Voor vragen of interesse kan u altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvende offerte of adviesgesprek!



*De verkeersvoorziening die bij u
past*



Verkeersvoorzieningen, op maat gemaakt.

Verkeersvoorzieningen zijn de ideale oplossing om de veiligheid en doorstroming van het verkeer te verbeteren op verschillende locaties, van woonwijken tot drukke verkeersknooppunten.



Automatische parkeerbeugel RVS

De automatische parkeerbeugel RVS wordt bediend door middel van een handzender. De open-/sluittijd is 8 seconden. Dankzij de roestvrij stalen uitvoering is deze parkeerbeugel erg sterk. Het ingebouwde veersysteem zorgt er voor dat een auto die per ongeluk tegen de parkeerbeugel aanrijdt wordt beschermd tegen schade. Daarna komt de beugel weer in de oorspronkelijke positie terug.

De automatische parkeerbeugel is leverbaar in twee verschillende uitvoeringen:

- De automatische parkeerbeugel met zonnepaneel, inclusief 1 handzender en bevestigingsmiddelen. Deze parkeerbeugel werkt volledig onafhankelijk van externe voeding. Blijft tot wel 4 maanden werken in totale afwezigheid van zonlicht. De parkeerbeugel werkt niet optimaal op schaduwrijke plaatsen. Deze parkeerbeugel werkt eventueel ook op een batterij. Batterij en lader zitten niet bij de standaard prijs, maar zijn bij te bestellen.
- De automatische parkeerbeugel met batterij en transformator voor 230 V voeding. Inclusief 1 handzender, batterij en batterijlader. Blijft met batterij tot wel 4 maanden werken zonder externe voeding. Om altijd gebruik te kunnen maken van de parkeerbeugel is het raadzaam een extra batterij aan te schaffen. Zodra de meegeleverde batterij leeg is heeft u direct een volgeladen reserve batterij en kunt u deze eenvoudig omwisselen.



Kunststof parkeerstootbanden

De kunststof parkeerstootbanden zijn vervaardigd uit 100% gerecycled rubber. Doordat ze uit één stuk gemaakt zijn, breken ze niet. De parkeerstootbanden zijn bestand tegen UV stralen, vocht, olie en extreme temperatuurverschillen. Ze zijn voorzien van ingeperste reflecterende tape. De parkeerstootbanden zijn leverbaar in diverse afmetingen.



Parkeerbeugel zonder betonplaat

Een effectieve manier om parkeerplaatsen privé te houden is de omklapbare parkeerbeugel. Deze thermisch verzinkte stalen beugel is te ontgrendelen door middel van een slot.

De parkeerbeugels kunnen zowel op betonvloeren, asfalt als op straatwerk worden gemonteerd.



Parkeerbeugel met betonplaat

Daarnaast leveren we ook de parkeerbeugel met betonblok. Als deze parkeerbeugel is neergeklapt ligt deze niet op het straatwerk, maar is de beugel volledig verzonken in het betonblok.





**Slagbomen
automatisch**

De automatische slagbomen worden volledig aangepast aan de situatie. Mogelijkheden zijn onder andere verschillende afmetingen, verlichting, intercom, detectielussen en een vaste vangpaal. De bediening kan op afstand, automatisch of door middel van kaartlezers/muntselectoren gebeuren.



Inzinkbare palen

Voor het selectief toelaten van verkeer in bijvoorbeeld stadscentra of op bedrijventerreinen levert Metec automatisch inzinkbare palen. Vooral op plaatsen waar een snelle doorstroming van verkeer vereist is, zijn deze palen uitstekend toepasbaar.

De automatisch inzinkbare paal heeft een snelle openings- en sluitingstijd.

Naast deze inzinkbare palen leveren we ook diverse trottoirpalen. Diverse typen zijn verkrijgbaar in een uitneembare of inzinkbare uitvoering. Ook de vierkante verkeerspalen zijn leverbaar in een inzinkbare uitvoering.



**Slagbomen
handbediende**

De slagboom handbediend, samengesteld uit een thermisch verzinkte staander en een aluminium boom, wordt standaard rood/wit geleverd. Indien gewenst is een andere kleurstelling ook mogelijk. Optioneel wordt deze slagboom geleverd met een vangpaal of een beweegbare staander.



Draaiboom

Als alternatief voor een handbediende slagboom is er de draaiboom. Deze is standaard thermisch verzinkt, rood gepoedercoat en voorzien van wit reflecterende banden. De draaiboom kan ook in andere RAL-kleuren geleverd worden, afhankelijk van de wensen.



RVS anti-rampalen

Deze RVS anti-rampalen leveren een bijdrage aan een veiliger woon- en werkomgeving.

RVS anti-rampalen zijn leverbaar in een vaste, een afneembare en een inzinkbare variant.



Anti-rampalen

De inzinkbare anti-rampalen bestaan uit een binnenzuil in buitenkast waarin de palen verzinken in het straatwerk; hierdoor vormen zij geen obstakel en zijn zij ideaal voor in bijvoorbeeld winkelstraten.

De palen kunnen, wanneer gewenst, omhoog worden getrokken en vergrendeld worden met een 10 pins radiaalslot. De anti-rampalen worden standaard geleverd met gele reflecterende markering en zijn voorzien van een ontgrendelingshendel, thermisch verzinkte behuizing, drainagesleuven en dempingsrubbers.



Afzetpalen

Afzetpalen bieden een veelzijdige oplossing voor het beheren van verkeersstromen en toegangen. Kies uit ronde of vierkante verkeerspalen, duurzame diamantkoppalen, of de praktische uitneembare variant voor flexibele toegang. Ideaal voor parkeerterreinen, voetgangerszones en bedrijventerreinen. Veiligheid en stijl in één!



Verkeersdrempel

De verkeersdrempels zijn gemaakt van gerecycled kunststof waardoor deze duurzaam en zeer sterk zijn. De elementen zijn voorzien van Kattenogen waardoor ze goed zichtbaar zijn. Beschikbaar: verkeersdrempels 5, 10cm. Ook 3cm & 7cm op aanvraag.



Jouw verkeersvoorziening, precies zoals jij het wilt



www.kvlservices.be




sales@kvlservices.be



+32 471 12 88 46 (Zaakvoerder)
+32 456 75 70 42 (HR + project)

Fietsbergingen



Meer dan een fietsberging


De fietsbergingen kunnen worden gepersonaliseerd met verschillende opties:

- Poedercoating in een kleur naar keuze voor het frame
- Dakplaten in diverse kleuren
- Een geïntegreerd fietsenrek voor extra gemak



Maatwerk voor jouw wensen.

Voor vragen of interesse kan u altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvende offerte of adviesgesprek!



De fietsberging die bij jou past



Fietsveiligheid, op maat gemaakt.

Fietsenstalling F-650 is de ideale oplossing voor woonwijken waar de bewoners zelf geen berging voor hun fiets hebben.



**Fietsberging
antraciet RAL 7016**



**Fietsberging met
lichtgroene dakplaten**

Als de fiets dag en nacht op straat blijft staan is de kans op diefstal groot. Dankzij de compacte fietsenstalling F-650 kunnen de fietsen toch vlakbij veilig worden opgeborgen.



Fietsenstalling F650

Standaard is het frame van de stalling thermisch verzinkt en heeft de dakprofielplaat de kleur antraciet (HDX-7016). Optioneel kan het frame gepoedercoat worden in elke gewenste RAL-kleur en is de dakprofielplaat verkrijgbaar in bepaalde HDX-kleuren.



**Dubbele fietsberging
F650**

HDX-kleuren:

- Notenbruin RAL 8011
- Koperbruin RAL 8004
- Beige RAL 1019
- Ivoor RAL 1015
- Rood RAL 3000
- Blauw RAL 5010
- Groen RAL 6029
- Donkergroen RAL 6009
- Antraciet RAL 7016 (standaard)
- Donkergrijs RAL 7039
- Lichtgrijs RAL 7038
- Zwart RAL 9005
- Gebroken wit RAL 9002
- Wit RAL 9016



**Jouw fietsberging, precies
zoals jij het wilt –
aanpasbaar met diverse
kleuren en / of fietsenrek**



www.kvlservices.be



sales@kvlservices.be



+32 471 12 88 46 (Zaakvoerder)
+32 456 75 70 42 (HR + project)

(Fiets)overkappingen

Meer dan een overkapping

Onze (fiets)overkappingen gaan verder dan alleen bescherming. Ze worden volledig op maat gemaakt naar jouw wensen en kunnen worden uitgebreid met extra's zoals een groendak of fietsenrekken.



Maatwerk voor elke ruimte.

Voor vragen of interesse kun je altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvende offerte of adviesgesprek!



De (fiets)overkapping die bij jou past



Fietsveiligheid, op maat gemaakt.

Onze (fiets)overkappingen zijn volledig op maat gemaakt om perfect in jouw ruimte en behoeften te passen.



Fietsenstalling H100

De fietsenstalling H-100 is een eenvoudige en doeltreffende oplossing voor elke omgeving. Door de flexibele maatvoering bepaal je zelf de grootte van de stalling, waardoor deze altijd aansluit bij je specifieke behoeften. Geschikt voor zowel kleine als grotere toepassingen.



Fietsenstalling H200

De H-200 is een volledig gesloten fietsenstalling die extra beveiliging biedt. Dankzij de europrofielcilinder, elektrische sluitplaat of mechanisch codeslot is je fiets veilig afgesloten. De poort is 1200 mm breed, waardoor de stalling toegankelijk is voor zowel fietsen als scooters.

Je kunt de basis van je overkapping uitbreiden met een groendak voor een groenere uitstraling of met fietsenrekken voor extra opbergruimte.



**Jouw overkapping,
precies zoals jij het wilt –
uitbreidbaar met
groendak of fietsenrekken**



Fietsenstalling H300

De robuuste H-300 is perfect voor het plaatsen van zonnepanelen, waardoor je niet alleen je fiets veilig parkeert, maar ook bijdraagt aan duurzaamheid. Het stevige frame van thermisch verzinkt staal zorgt voor stabiliteit, terwijl de zonnepanelen energie opwekken zonder extra ruimte in te nemen.



**Fietsenstalling H200 /
H100**

De H200/H100 combi combineert de veiligheid van de gesloten H-200 met het gebruiksgemak van de open H-100. Je kiest zelf de maatvoering voor een oplossing die precies past bij jouw behoeften voor bescherming en toegankelijkheid.



www.kvlservices.be



sales@kvlservices.be



+32 471 12 88 46 (Zaakvoerder)
+32 456 75 70 42 (HR + project)



Fietsenstalling F600

De F-600 biedt een vergelijkbare oplossing als de F-650, maar is beschikbaar met of zonder deuren. Dit maakt het een flexibele keuze voor woonwijken waar bewoners een veilige en eenvoudige opslagplaats voor hun fietsen nodig hebben.



Fietsenstalling B50

De B-50 is een voordelige en eenvoudige fietsenstalling die toch een solide uitstraling heeft dankzij de wanden en het schuine dak.



Fietsenstalling F650

De F-650 is ideaal voor woonwijken waar bewoners geen eigen berging voor hun fiets hebben. Deze compacte stalling biedt veilige bescherming tegen diefstal, terwijl het thermisch verzinkte frame en het antracietkleurige dak een moderne uitstraling hebben.



Fietsenstalling F700

De F-700 is een compacte en functionele stalling, ideaal voor plekken waar ruimte beperkt is. Het frame is thermisch verzinkt en het dak is gemaakt van aluzink profielplaat, waardoor de stalling duurzaam en onderhoudsarm is.



**Jouw overkapping,
precies zoals jij het wilt –
uitbreidbaar met
groendak of fietsenrekken**



www.kvlservices.be



sales@kvlservices.be



+32 471 12 88 46 (Zaakvoerder)
+32 456 75 70 42 (HR + project)



Fietsenstalling V600

De V-600 is een stevige fietsenstalling met een thermisch verzinkt stalen frame en een dak van polycarbonaat kanaalplaat. Deze combinatie zorgt voor een robuuste en weersbestendige stalling, ideaal voor langdurig gebruik in verschillende omgevingen.



Fietsenstalling V500

Met zijn afgeronde vormen biedt de V-500 een moderne uitstraling. Deze stalling is leverbaar met of zonder zijwanden, die perfect aansluiten bij het dak, wat resulteert in een elegant en harmonieus ontwerp.



Fietsenstalling V400

De V-400 is een representatieve fietsenstalling die eenvoudig kan worden uitgebreid tot een grotere stalling met een tussendak. Als enkele module biedt deze stalling al een functioneel en esthetisch ontwerp dat in veel omgevingen goed tot zijn recht komt.



Fietsenstalling V300

De V-300 is vergelijkbaar met de V-400, maar zonder hemelwaterafvoer. Het dak loopt rond, waardoor regenwater vanzelf naar achteren stroomt, wat bijdraagt aan een strakke en minimalistische uitstraling.



**Jouw overkapping,
precies zoals jij het wilt –
uitbreidbaar met
groendak of fietsenrekken**



www.kvlservices.be



sales@kvlservices.be



+32 471 12 88 46 (Zaakvoerder)
+32 456 75 70 42 (HR + project)



Carports

Carports op maat


Alle carports worden volledig op maat gemaakt naar jouw wensen. Voor vragen of interesse kun je altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvende offerte of adviesgesprek!

Stijlvolle en sterke carports op maat

Of je nu kiest voor een carport met of zonder zonnepanelen, met of zonder groendak, wij leveren altijd een oplossing die aan jouw wensen voldoet.



De carport die bij jou past



Stijlvolle bescherming voor jouw auto

Onze carports bieden stijlvolle bescherming voor je voertuig, volledig op maat gemaakt voor de perfecte combinatie van design en functionaliteit.

Carport met zonnepanelen: waar functionaliteit en design samenkomen



Solarcarport

Deze solarcarport biedt ruimte voor twee auto's onder een stijlvol dak van zonnepanelen. Dit innovatieve ontwerp zorgt niet alleen voor bescherming van je voertuigen, maar genereert ook duurzame energie, wat helpt om je energiekosten te verlagen.



Carport met zonnepanelen

Veel mensen zijn op zoek naar een plaats om zonnepanelen te plaatsen, niet ieder dak van een huis is hier geschikt voor. Heeft u er wel eens aan gedacht om een carport te plaatsen en hier op zonnepanelen te monteren?



Carport met zonnepanelen

Een carport met zonnepanelen is de ideale oplossing voor wie duurzame energie wil opwekken, zonder afhankelijk te zijn van het dak van je huis. Het biedt zowel bescherming voor je voertuigen als een slimme manier om je energiekosten te verlagen.



Carport

Een carport biedt ideale bescherming voor je voertuig tegen alle weersomstandigheden, terwijl het ook stijlvol bijdraagt aan je woning.

Naast de standaard opties, is het mogelijk om de carport te voorzien van een groendak. Dit groendak is niet alleen esthetisch, maar verbetert ook de isolatie en draagt bij aan een groenere leefomgeving. Zeker een aanrader voor wie duurzaamheid en design wil combineren!

Minder energieverbruik, meer besparingen – dankzij jouw carport



+32 471 12 88 46 (Zaakvoerder)
+32 456 75 70 42 (HR + project)



sales@kvlservices.be



Aanrijd beveiliging

Onze aanrijdbeveiliging wordt volledig afgestemd op jouw werkomgeving.

Voor advies of een offerte kun je altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvende kennismaking.

Maximale bescherming op maat

Of het nu gaat om kolombescherming, wandbescherming of afzetbeugels:

Wij bieden altijd een oplossing die perfect aansluit op jouw situatie.



Slimme bescherming

Optimale bescherming voor uw werkomgeving

Onze aanrijdbeveiliging beschermt medewerkers, machines en gebouwen tegen schade. Ontwikkeld voor intensief gebruik en ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid.

Vangrail in bedrijfspanen



Vangrail laag

Alle vangrail wordt afgewerkt met kopstukken, binnenhoeken en buitenhoeken. Langs wanden en hekwerken wordt er meestal een lage vangrail toegepast.



Vangrail hoog

Voor de afscherming van looppaden, machines of installaties is hoge vangrail een betere optie dan lage vangrail.



Vangrail aardebaan

Vangrail aardebaan is een effectieve oplossing ter bescherming van de buitenzijde van een bedrijfspan



Vangrail dubbel

Extra versteviging vangrailconstructie



Superplint

Lage vangrailconstructie type B-profiel die na plaatsing wordt volgestort met beton.



Superplint deurbescherming

Vangrail gecombineerd met gezette hoekstukken. Het geheel wordt volgestort met beton.



Superplint+

Lage vangrailconstructie type B-profiel die na plaatsing wordt volgestort met beton, daarbovenop nog een extra vangrailprofiel type B.



Vangrail verwijderbaar

De verwijderbare vangrail bestaat uit U-profielen waarin vangrailplanken B-profiel zijn geplaatst.

Vangrail parkeergarages



Vangrail

Desgewenst kan de vangrail gecombineerd worden met een leuningregel of hekwerk om zodoende de doorvalveiligheid van bezoekers te waarborgen




Hekwerk



Leuning

Buisconstructie



Buisconstructie

Een esthetisch alternatief voor een vangrailconstructie is een buisconstructie. Ook een buisconstructie kan gecombineerd worden met een hekwerk en/of leuning.



Hekwerk




Leuning

Afschermpalen



Afschermpaal voetplaat



Afschermpaal aardebaan



Afschermpaal maatwerk

Kunststof aanrijdbeveiliging



Stellingbeschermer

Opvallende en effectieve manier om stellingen te beschermen tegen aanrijdingen. Makkelijk te installeren door klittenbandsluitingen.



Flex+ Bollard

Speciaal ontworpen om aanrijdingen effectief op te vangen. Bij een botsing absorberen de palen de impact, en verdelen ze de kracht en veren ze vervolgens terug naar hun oorspronkelijke positie.



Flex+ Guardrail

Vormt een uitstekende barrière in distributiecentra en magazijnen om medewerkers en heftruckverkeer van elkaar te scheiden.



Flex+ Guardrail met ground guard

Biedt een optimale bescherming tegen aanrijdingen van heftrucks.



Guardrail

Lage vangrailconstructie type B-profiel die na plaatsing wordt volgestort met beton.



Flex+ Pedestrian Guard

creëert veilige looproutes doordat het duidelijk voetgangersroutes markeert en beveiligd



Pedestrian barrier

Door de eigenschappen van het kunststof is het systeem zeer flexibel en veert het bij aanrijding terug tot zijn oorspronkelijke staat.



Flex+ Pedestrian met ground guard


De Flex+ Pedestrian met ground guard combineert de beschermingshoogten van de Flex+ Pedestrian Guard en de Flex+ Ground Guard

Kunststof aanrijdbeveiliging



Combi barrier

Kunststof aanrijdbeveiliging Combi Barrier is een samenvoeging van het Pedestrian Barrier System en het Crash Barrier System.



Flex+ Ground Guard

De Ground Guard is een modulaire, op het oppervlak gemonteerde kunststof aanrijdbeveiliging; ontworpen om heftrucks en andere transportmiddelen tegen te houden.




Column Guard

Biedt een optimale bescherming tegen aanrijdingen van heftrucks. De werking van een kunststof kolombeschermer is gebaseerd op de verplaatsing van lucht. Bij een aanrijding zal de lucht in de kolombeschermer de kracht absorberen waardoor de kolom minimaal belast wordt.



Deflector Post

De kunststof afschermpealen Deflector Post zijn uitermate geschikt voor zwaardere belasting.



Crash barrier

Vormt een uitstekende barrière in distributiecentra en magazijnen om medewerkers en heftruckverkeer van elkaar te scheiden.



FlexCore Bollard

De FlexCore Bollard is een kunststof afschermpaal die ervoor zorgt dat de impact van de klap van een aanrijding wordt geabsorbeerd in de betonnen ondergrond.

Kolombeschermers



Kolombeschermer kunststof

De werking van een kunststof kolombeschermer is gebaseerd op de verplaatsing van lucht. Bij een aanrijding zal de lucht in de kolombeschermer de kracht absorberen waardoor de kolom minimaal belast wordt. De kolombeschermer is opgebouwd uit 4 kunststof delen die vastgemaakt worden door middel van verstelbare banden.



Kolombeschermer staal

Om vrijstaande kolommen in bedrijfspanen te beschermen wordt gebruik gemaakt van kolombeschermers. Een kolombeschermer bestaat uit twee thermisch verzinkte gewalste platen welke onderling worden gekoppeld. Om de kracht te absorberen worden ze daarna gevuld met beton, zand of zand-cement. Kolombeschermers zijn leverbaar in ronde, ovale en vierkante uitvoeringen.



Kolombeschermer vangrail

Vangrail in combinatie met gezette hoeken vormt een prima kolombeschermer. De kolombeschermer vangrail kan exact worden ingemeten zodat het precies rondom het object geplaatst wordt. En of er nu een kwetsbaar object op de kolom gemonteerd is, of dat hier sprake is van leidingbuizen bij de kolommen of dubbele kolommen; de constructie kolombeschermer vangrail wordt altijd keurig op maat gemaakt.



Kolombeschermer zetwerk

Als kolommen wel bestand zijn tegen de belasting van een aanrijding maar kwetsbaar zijn voor beschadigingen, dan kunnen de kolommen voorzien worden van zetwerk. Op deze manier kan voorkomen worden dat er stukken beton van een betonnen kolom gereden worden.

Hoogtebegrenzer



Hoogteportaal

Wieldwingers



Jumboblokken

Acculaadtafel en acculaadstation




Acculaadstation



Hoogtebalk

Om de kwetsbare deuropeningen te beschermen tegen aanrijding worden hoogtebegrenzers toegepast. Hoogtebegrenzers zijn leverbaar als portaal met of zonder onderbalk. Ook kunnen er balken geleverd worden onder bijvoorbeeld een verdiepingsvloer.



Wieldwinger staal



Wieldwingerbak

Naast een compleet acculaadstation met acculaadtafels waarop de acculaders staan, hebben wij ook de juiste oplossing om aan de wand bevestigde acculaders te beschermen.



Acculaadtafel

Om uw acculaders zo veilig en gebruiksvriendelijk mogelijk te plaatsen in uw bedrijfsruimte leveren wij acculaadtafels.

Kokerconstructie



Beschermingshekwerk

Deze stevige stijlvolle looppadbescherming zorgt ervoor dat een wandeling door een magazijn of distributiecentrum ontspannen gemaakt kan worden.

Ook voor andere beschermingsdoeleinden, zoals bijvoorbeeld bij een acculaadstation, wordt dit hekwerk toegepast.



Geleideconstructie

Deze geleideconstructie is gemaakt van kokerprofiel 100x150x4 mm. en zorgt voor het geleiden van karren en rolcontainers in een distributiecentrum. De kokers worden zo gemonteerd dat karren of rolcontainers zonder begeleiding in de goede richting gemanoeuvreerd worden.



**Kokerconstructie
aanrijdbeveiliging**


Een kokerconstructie kan ook worden toegepast als een lage eenvoudige aanrijdbeveiliging op plaatsen waar dit geen struikelgevaar oplevert.



Afscheidingshekwerk



Wij leveren ten behoeve van bedrijfspanden diverse soorten hekwerk. Voor het afschermen van machines of opslagplaatsen wordt gebruik gemaakt van dubbelstaafmatten. Door de staanders voldoende sterk uit te voeren kunnen wij het hekwerk combineren met vangrail om zodoende het hekwerk te beschermen tegen beschadiging. De hekwerken worden op maat gemaakt en uiteraard kunnen ze voorzien worden van poorten en dergelijke.



Hekwerken



Om te voorkomen dat mensen in een laadkuil vallen wordt er vaak een hekwerk van buis koppelingen op de keerwand geplaatst. Indien gewenst kan zo'n hekwerk ook gepoedercoat geleverd worden.



Logistieke bewegwijzing



Beschermingshekwerk

Voor een goed overzicht binnen en buiten uw bedrijfspand levert Metec docknummeringen en locatieaanduidingen.



Hekwerken parkeergarage




Afscheidingswerk

Voor het afschermen van ruimtes in parkeergarages ten behoeve van bijvoorbeeld een fietsenstalling of privé parkeerplaatsen kunnen diverse soorten hekwerken toegepast worden. Naast hekwerk van dubbelstaafs matten of spijlenhekwerk is bijvoorbeeld ook hekwerk uit strekmetaal mogelijk. Alle uitvoeringen kunnen worden geleverd met een enkele poort of dubbele poorten. Uiteraard kunnen alle hekwerken gepoedercoat worden in een gewenste RAL-kleur.



Doorvalhekwerk

Wij leveren in parkeergarages diverse uitvoeringen doorvalhekwerk. Naast een spijlenhekwerk behoren dubbelstaafs matten, maasroosters en strekmetaal tot de mogelijkheden. Afhankelijk van de toepassing kan een doorvalhekwerk gecombineerd worden met een vangrail- of buisconstructie als aanrijdbeveiliging. Desgewenst kan een doorvalhekwerk worden gecombineerd met een leuning.



Gevelhekwerk

Om het uiterlijk van een parkeergarage te verfraaien en tevens de doorvalveiligheid te waarborgen worden parkeergarages voorzien van gevelhekwerk. Voorbeelden van gevelhekwerk zijn maasroosters, strekmetaal en geperforeerde platen.

Parkeerstootbanden



Wheelstop

De kunststof wheelstop, ook wel truckstop genoemd, zorgt ervoor dat zelfs zware voertuigen bij het inparkeren niet doorrollen tegen het bedrijfspand. Ook bij truckparkings en andere wagenparken zorgen deze wheelstops ervoor dat vrachtwagens niet over de rand van een parkeerplaats rollen.



Staal

Deze stalen beugels zijn vanuit esthetisch oogpunt zeer geschikt voor parkeergarages waar een hoger afwerkingsniveau vereist is. Bijkomend voordeel is de mogelijkheid om deze beugels in iedere maat te kunnen uitvoeren. Uiteraard moet de maximale hoogte, in verband met lage bumpers van auto's in acht worden genomen.



Beton

Om te voorkomen dat auto's te ver doorrijden en daardoor schade veroorzaken aan bijvoorbeeld gevelbekleding of andere auto's worden parkeerstootbanden aangepast. Parkeerstootbanden zijn zowel leverbaar aan 1 zijde afgerond als aan 2 zijden afgerond.



Kunststof

De kunststof parkeerstootbanden zijn vervaardigd uit 100% gerecycled rubber. De parkeerstootbanden zijn bestand tegen zonlicht, vocht, olie en extreme temperatuurverschillen. Ze zijn voorzien van ingeperste reflecterende tape. De parkeerstootbanden zijn leverbaar in diverse kleuren.



Contact



www.kvlservices.be



sales@kvlservices.be



+32 471 12 88 46 (zaakvoerder)
+32 456 75 70 42 (HR + project)



KVLServices